

CRISTINA 105

105 x 70 x 52 h.

Dati tecnici Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	60 l
Jets idromassaggio Whirlpool jets	4



Dati dimensionali Dimensional features

Volume d'imballo Packaging volume	0.38 mc
Peso spedizione Shipping weight	35 kg

Caratteristiche elettriche Electrical features


Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	0.60 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	530 watt

Disegno tecnico / Technical drawing



Motore Idromassaggio **M** Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / Installations allowed





CRISTINA 105

105 x 70 x 52 h.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

INSTALLAZIONE DESTRA RIGHT INSTALLATION 2



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.



Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AC** Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AF** Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato **SC** Recommended grounded drain



Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. **QE** Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m

Allaccio rubinetteria muro **EM** Connections for wall mounted taps

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

INSTALLAZIONE DESTRA RIGHT INSTALLATION 2



Comando impianti **COM** Control systems